



TÉCNICA DE GENGIVOPLASTIA ASSOCIADA A BISEL INTERNO E EXTERNO

Bruna Emanoelly Moretti¹

Leticia Dal Bó²

Professora Orientadora: Laura Grein Cavalcanti³

Rodrigo Cavassim⁴

Modalidade de Apresentação: Comunicação oral

INTRODUÇÃO

Sorriso gengival é uma exposição exagerada da gengiva, podendo estar presente em ambos os sexos. Causa uma desordem estética por não trazer equilíbrio entre os dentes e gengiva. O ideal para um sorriso harmônico é uma exposição de até 2 milímetros de gengiva ao sorrir, e 0,3 milímetros quando o lábio está em repouso. Os fatores que contribuem são lábio superior curto, causado pela hiper mobilidade muscular, coroa dos dentes curta, hiperplasia gengival, excesso vertical de maxila, erupção passiva alterada. São indicados para correção, uso de toxina botulínica, quando há hiperatividade muscular do lábio superior; gengivectomia é um procedimento cirúrgico realizado em pacientes que apresentam gengivite; gengivoplastia é uma cirurgia plástica indicada em casos apenas estéticos.

RELATO DE CASO

Foram realizadas duas cirurgias de gengivoplastia. Objetivo deste trabalho foi executar a mesma cirurgia utilizando técnicas diferentes para comparação. Ambas as pacientes eram do sexo feminino, 19 anos, com queixa principal de sorriso gengival, o qual acometia apenas a estética da região anterior dos dentes superiores. Neste caso, as duas pacientes apresentavam a coroa curta do dente, motivo pelo qual havia excesso gengival. Para a realização da cirurgia, a primeira técnica utilizada foi a bisel interno, que consiste em realizar com lâmina de bisturi inclinada à superfície dental no sentido apical, a segunda técnica utilizada, foi a do bisel externo realizada com gengivótomo de Kirkaland, inclinado para superfície dental no sentido coronário. Após o término das cirurgias, as pacientes foram instruídas quanto aos cuidados pós-operatórios da região operada. Na semana seguinte, verificamos a cicatrização e estética da região da área envolvida e ambas apresentaram resultados positivos.

REFERENCIAL TEÓRICO, RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos das cirurgias realizadas foram satisfatórios quanto às técnicas empregadas. Apesar de executadas técnicas diferentes, ambos os procedimentos tiveram um pós-operatório imediato semelhante, boa cicatrização, e resultados estéticos esperados em relação aos históricos dos pacientes.

REFERÊNCIAS

¹Acadêmica do 6º semestre do curso de Odontologia da UNIUV. E-mail: bruu.moretti@outlook.com

²Acadêmica do 6º semestre do curso de Odontologia da UNIUV. E-mail: leticia.dalbo@hotmail.com

³Professora do curso de Odontologia da UNIUV. E-mail: prof.lauracavalcanti@uniuv.edu.br;

⁴Professor do curso de Odontologia da UNIUV. E-mail: prof.rodrigo@uniuv.edu.br



DUARTE, C. A. **Cirurgia Periodontal: Pré-protética e Estética**. São Paulo: Santos, 2002.

HENRIQUES, P. S. G. **Estética em Periodontia e Cirurgia Plástica Periodontal**. São Paulo: Santos, 2003.

PINTO, T. B. **Técnicas de Correção do Sorriso Gengival**. 2016. 51. Mestrado – Universidade de Lisboa, Lisboa, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/26239/1/ulfmd06056_tm_Tiffany_Pinto.pdf>. Acesso em: 20 set. 2019.